



Accessoires bouwpakket ANTJE

Nr.
ro1110

Aantal Benaming		Artikelnummer	
1x	Beslagset Antje De beslagset bevat alle benodigde kleine onderdelen om het model te versieren, waaronder ventilatoren, luiken, sleepgerei, reddingsboeien, lampen, metalen ankers, relingsteunen en signaalhoorns.	ro1111	
Geschikte afstandsbediening		Artikelnr	
Als alleen de vaarfuncties zoals roerservo en snelheidsregelaar op afstand moeten worden bediend, volstaat een afstandsbediening met 2 kanalen. Als er extra functies zoals verlichting, radar en geluidsmodules worden ingebouwd, is een afstandsbediening met minimaal 4 kanalen nodig. Hieronder vindt u een selectie van aanbevolen afstandsbedieningen.			
1	Afstandsbedieningsset c 2,4 Ghz bestaande uit 2-kanaals zender, 2-kanaals ontvanger	79009	
1	Servo 4503C WP voor roerfunctie	79054	
4	Mignonaccu's of batterijen	667103	
of			
1x	Afstandsbedieningsset 6-kanaals Mode 2 2,4 Ghz, 6-kanaals zender en ontvanger	79008	
1x	voeding voor zender (zie handleiding afstandsbediening)	---	
Alleen rijden		Stuksnr.	Artikelnr. Opmerking/toepassing
1x	Max Power 500 elektromotor	1.16	42246
1x	Ontstoringssset voor elektromotor		42128
1x	Asaansluiting met stelschroeven	1.17/1.18	ro1447
1x	Aandrijvingsaccu, 6 V 3,4 Ah		667253
1x	Snelheidsregelaar WP1060 ESC		67051
1x	Litze 2x 1,5 mm²		67537 Motor, accu
1x	Motoraansluiting stekker+bus rond		67521 Aandrijfmotor
1x	Stekker/bus Faston 6,3 mm geïsoleerd		ro4039 Accu
1x	Tamiya-stekkerverbinding 2-polige bus/stekker 2 paar		67513 Accu voor regelaar
Extra voor de speciale functies			
2x	Gloeilampen helder 6V D3 80 cm (VE 2 stuks)	ro1671	Mastlampen/achterlicht
1x	Gloeilampen rood 6V D3 mm (VE 2 stuks)	ro1655	Positielamp L
1x	Gloeilampen groen 6V D3 mm (VE 2 stuks)	ro1656	Positielamp R/mast
1x	Gloeilampen helder 6V/100mA D3 mm (VE 2 stuks)	ro1658	Schijnwerper
1x	Duo-schakelaar voor het schakelen van 2 functies	67202	bijv. licht + claxon
of/en			
1x	Quadro-schakelaar voor het schakelen van 4 functies	67204	Koplampen, positielichten verlichting, mast- en ankerlicht, claxon.
1x	Geluidsmodule dieselgeluid met claxon	65105	
1x	Micro-motorreductor 400:1	42206	Radar. Inbouw naar eigen inzicht. Aansluiting rechtstreeks op ontvanger
1-3x	BEC-bus met kabel (vrouwelijk) (2 stuks)	---	67522 Aansluiting speciale radioverbindingen op switch
eventueel stekkers/bussen meerpolig, krimpkous, dubbelzijdig plakband, oplader voor zenderaccu, loodaccu's en met bijpassende oplaadkabel.			



Accessoires bouwpakket ANTJE

Nr.
ro1110

Geschiedte lijmen

Type lijm	Benaming	Toepassing	Artikelnr.
Tweecomponentenlijm	Stabilit Express of DELUXE Fusion Acrylit ABS, metaal		ro5015 of 44014
	5 min. Epoxy 100 g		80479
Eéncomponentlijm	DELUXE Rokat Rapid middelmatig vloeibaar	universeel bruikbaar	44051
	DELUXE Rokat Rapid dun vloeibaar		44050
	UHU houtlijm waterbestendig	Hout/hout	48515
	DELUXE RC Modeller krachtlijm	Hout, ruiten	44126
Plamuurmes	DELUXE Perfect Plastic Putty	Kunststof	44089
Vet	ROMARIN Golfvet GLS	Stevenbuis en lager	ro5557

Kleurstelling

De volgende kleuren worden gebruikt voor het model van de Antje:

- Rood (romp onder de waterlijn)
- Wit mat of zijdemat (kleine onderdelen, romp boven de waterlijn)
- Blauw (boordwand)
- Grijs mat (lier)
- Zwart mat (lier, kleine onderdelen)
- Glanzend rood (voor hoekplaat van bakboordpositieverlichting)
- Glanzend groen (voor hoekplaat van stuurboordpositieverlichting/reddingsboei)
- Zilver (voor uitlaat, lier, peilframe)
- Oranje glanzend (boeien)
- Beits mahonie (donkere houten onderdelen) en beits eiken (eventueel voor de lichte houten onderdelen)
- Poriënvuller (vochtbescherming voor alle houten onderdelen)
- Matte of zijdematte blanke lak

Breng altijd beits aan voordat u gaat lijmen of gronden. Behandel houten onderdelen eerst met poriënvuller en vervolgens met kleurloze blanke lak (meerdere lagen).

Geschiedte kleuren uit het Krick-assortiment

Ghiant acrylsputlakken 150 ml	Artikelnr.
Blauw	316212
Rood	316110
Wit	316710

Lord Nelson poriënvuller kleurloos 125 ml blik/ 300 ml spuitbus	80110/80120
Lord Nelson blanke lak zijdeglans 125 ml blik/ 300 ml spuitbus	80112/80122
Lord Nelson blanke lak mat 125 ml blik/300 ml spuitbus	80111/80121

Mahonie beits Maritim 15 ml Admiralty Colours	349111
Eikenhoutbeits Maritim 15 ml Admiralty Colours	349117

Lifecolor acrylverf 22 ml	Artikelnr.	Artikelnr.
Lichtgrijs mat	LC18	Wit mat LC01
Zwart mat	LC02	Rood LC56
Groen	LC63	Zilver/aluminium LC24
Oranje	LC55	

Meer kleuren vindt u in de hoofdcatalogus van Krick. Alle gegevens onder voorbehoud van technische wijzigingen en fouten!



Accessoirespakket ANTJE

nr.
ro1110

Aanta	Beschrijving	Artikelnr.		
1x	Fittingsset Antje De beslagset bevat alle benodigde kleine onderdelen voor de decoratie van het model, zoals ventilator, kajuitluiken, sleepuitrusting, reddingsboeien, lampen, metalen anker, relingpalen, signaalhoorn.	ro1111		
Geschikte afstandsbediening		Artikelnummer		
Als alleen de aandrijffuncties zoals de roerservo en de snelheidsregelaar op afstand moeten worden bediend, volstaat een afstandsbediening met 2 kanalen. Als er extra functies zoals verlichting, radar, ingebouwde geluidsmodules, is een afstandsbediening met minimaal 4 kanalen nodig. Hieronder vindt u een selectie van aanbevolen afstandsbedieningen.				
1	Radio Set 2-kanaals radiografische besturing 2,4 Ghz bestaande uit 2-kanaals zender, 2-kanaals ontvanger	79009		
1	Servo 4503C WP voor roerbesturing	79054		
4x	oplaadbare AA-batterijen of AA-batterijen	667103		
1x	Radio Set 6-kanaals Mode 2 2,4 Ghz met 6-kanaals zender, 6-kanaals ontvanger,	79008		
1x	batterijen voor zender (zie instructies op afstandsbediening voor type)	---		
Rijden	alleen	Onderdeelnr.	Artikelnum mer	Opmerkingen/gebruik
1x	Max Power 500 Elektromotor	1.16	42246	
1x	Suppressiekit voor elektromotor		42128	
1x	As koppeling met stelschroeven	1.17/1.18	ro1447	
1x	Aandrijfbatterij, 6 V 3,4 Ah		667253	
1x	Elektronische snelheidsregelaar WP1060 ESC		67051	
1x	stranded wire 2x 1,5 mm²		67537	Motor, accu
1x	Motor aansluitstekker + rond stopcontact		67521	Motor
1x	Stekker/contact Faston 6,3 mm geïsoleerd		ro4039	Batterij
1x	Tamiya-stekkerverbinding 2-polige aansluiting/stekker 2 paar		67513	Batterij naar ESC
Extra voor de speciale functies				
2x	lampjes helder 6V D3 80 cm (PU 2 stuks)		ro1671	Mastlampen/achterlicht
1x	lampen rood 6V D3 mm (PU 2 stuks)		ro1655	navigatie lamp L
1x	lampen groen 6V D3 mm (PU 2 stuks)		ro1656	navigatie lamp R/mast
1x	lampen helder 6V/100mA D3 mm (PU 2 stuks)		ro1658	Spotlight
1x	Duo-schakelaar voor het schakelen van 2 functies		67202	bijv. licht + claxon
off/en				
1x	Quadro-schakelaar voor het schakelen van 4 functies		67204	koplampen, positielichten verlichting, mast- en ankerlicht, claxon
1x	Geluidsmodule dieselmotor met claxon		65105	
1x	Kleine reductiemotor 400:1		42206	Radar. Installatie naar eigen eigen inzicht. Directe aansluiting op ontvanger
1-3x	BEC-aansluiting met kabel (vrouwelijk) (2 stuks)	---	67522	Aansluiting van speciale functies op schakelaars

mogelijk meerpolige stekkers/contactdozen, krimpkous, dubbelzijdig plakband, oplader voor zenderbatterij, loodbatterijen en bijpassende oplaadkabel.

mogelijk meerpolige stekkers/contactdozen, krimpkous, dubbelzijdig plakband, oplader voor zenderbatterij, loodbatterijen en bijpassende oplaadkabel.



Accessoirespakket ANTJE

nr.
ro1110

Lijmen en smeermiddelen

Type lijm	Handelsnaam	Geschikt voor	Bestelnr.
Tweecomponentenlijm	Stabilit Express of DELUXE Fusion Acryl	it ABS, metaal	ro5015 of 4401 4
	Exopy Rapid 5 min. 100 g	hout, metaal	80476
Eéncomponentlijm			
Superlijm cyanoacrylaat	DELUXE Rokat Rapid middle	alle materialen	44051
	DELUXE Rokat Rapid dun	alle materialen	44050
Houtlijm	DELUXE Speedbond/UHU hout D3	hout/hout	44030/48515
Modelleerlijm	DELUXE RC Modeller's lijm	hout, ramen	44126
Vulmiddel	DELUXE Perfect Plastic Putty	kunststof	44089
Vet	ROMARIN precisievetsmeermiddel	as smering	ro5557

Kleurstof

De volgende kleuren worden gebruikt in het Antje-model:

- Rood (romp onder de waterlijn)
- Wit mat of zijde mat (kleine onderdelen, romp boven de waterlijn)
- Blauw (platformhek)
- Matgrijs (lier)
- Zwart mat (lier, kleine onderdelen)
- Glanzend rood (voor hoekplaat bakboordpositieverlichting)
- Glanzend groen (voor stuurboordpositie lamp/reddingsboei hoekplaat)
- Zilver (voor uitlaat, lier, peilframe)
- Glanzend oranje (boeien)
- Mahoniebeits (donkere houten onderdelen) en eikenbeits (indien nodig voor de lichte houten onderdelen)
- Pore filler (vochtbescherming voor alle houten onderdelen)
- Klarlack mat of zijdemat

Gebruik altijd houtbeits voordat u gaat lijmen of gronden. Breng eerst een laag poriënvuller aan op de houten onderdelen en vervolgens meerdere lagen kleurloze blanke lak.

Aanbevolen kleuren verf

Ghiant Acrylic Spray in 150 ml			Bestelnr.
Blauw			316212
Rood			316110
Wit			316710
Lord Nelson poriënvuller kleurloos 125 ml bus/ 300 ml spuitbus			80110/80120
Lord Nelson blanke lak zijdezacht glanzend 125 ml blik/ 300 ml spuitbus			80112/80122
Lord Nelson blanke lak mat 125 ml blik/300 ml spuitbus			80111/80121
Mahoniehoutbeits Maritim 15 ml Admiralty Colours			349111
Eikenhoutbeits Maritim 15 ml Admiralty Colours			349117
Billing Boats Acrylcoatings 22 ml	Bestelnr.		Bestelnr.
Grijs	LC18	Wit mat	LC01
Zwart mat	LC02	Rood	LC56
Groen	LC63	Zilver/aluminium	LC24
Oranje	LC55		

Meer kleuren zijn te vinden in de hoofdcatalogus van Krick. Alle gegevens onder voorbehoud van technische wijzigingen en fouten!